

Bienvenido a casa!

Guía del Cachorro: “Perros”

Adaptación al nuevo hogar:

El periodo de adaptación consta de aprox. 5 días. Se debe dejar al animal tranquilo, que recorra el nuevo hogar. Destinarle lugares diferentes para dormir, comer y realizar sus necesidades.

Es normal que el cachorro tarde meses en aprender donde debe realizar la micción y defecación (tener paciencia!, como ayuda se puede dejar un diario mojado con su orina para que se guie por los olores hacia el lugar de elección).

Plan de Vacunación:

El plan de vacunación comienza a partir de los 45 días de edad.

El sistema inmune del cachorro no está desarrollado (recién a partir de los 4-5 meses se vuelve más apto para responder frente a infecciones), por lo cual se realizan varias aplicaciones de vacunas para estimular de a poco a su sistema de defensas a genere anticuerpos efectivos para hacer frente a enfermedades.

Cada vacuna se aplica con un intervalo entre 21-30 días una de otra.

1° dosis) VACUNA QUINTUPLE (Vacuna contra el Moquillo, Hepatitis, Adenovirus, Parainfluenza y Parvovirus)

2° dosis) VACUNA QUINTUPLE

3° dosis) VACUNA QUINTUPLE

4° dosis) VACUNA QUINTUPLE

5° dosis) VACUNA ANTIRRABICA

Vacuna opcional: Bordetella (se sugiere aplicar si el perro va a permanecer en un pensionado de mascotas o sale frecuentemente con paseador).

Una vez finalizado el plan de vacunación del cachorro, se deben aplicar ANUALMENTE 1 dosis de VACUNA QUINTUPLE y 1 dosis de VACUNA ANTIRRABICA.

Los perros no pueden salir al exterior del hogar hasta no tener el plan de vacunación completo (es decir, no pueden frecuentar plazas/ veredas ni lugares externos al hogar que sean vehículos o fuente de infecciones).

Plan de desparasitación:

Los cachorros se desparasitan cada 3 meses aprox.

Los adultos se desparasitan cada 6 meses aprox.

Esta frecuencia depende del ambiente donde vive y/o frecuenta el animal.

Se sugiere realizar un coproparasitológico –estudio de materia fecal- previamente para evaluar si es necesaria la desparasitación.

Baños:

Los baños se pueden realizar con jabón neutro de glicerina sin perfume/ jabón blanco –pan blanco de la ropa-/ shampoo para perros. Deben bañarse con agua tibia y secar bien, evitando exponer al cachorro a bajas temperaturas y humedad.

NO USAR SHAMPOO DE HUMANOS.

Agua y Comida:

Ofrecer hasta el año de edad alimento balanceado de cachorros. Las marcas premium son: Royal Canin/ Eukanuba/ Vital Can/ Proplan. Se sugiere ofrecer un alimento de buena calidad hasta finalizado el desarrollo del cachorro –hasta el año de vida- para evitar problemas de crecimiento asociados a la alimentación.

A partir del año de vida se realizara el cambio de alimento a un balanceado de adultos.

Las marcas líderes traen tablas en su envase con la cantidad de gramos de alimento que debe ofrecerse por día al animal dependiendo de su edad y/o peso.

Si en algún momento deben realizar cambio de alimento balanceado se sugiere que este sea paulatino, a lo largo de una semana ir modificando las proporciones de los mismos, para que el nuevo alimento tenga mejor aceptación y evitar signos gastrointestinales como vómitos, diarrea y/o constipación.

Se aconseja utilizar como comedero/bebedero vajillas de acero inoxidable y/o porcelana, debido a que los plásticos pueden generar reacciones alérgicas.

Dejar agua limpia constantemente a su disposición.

La frecuencia de alimentación debe realizarse 4 veces al día (mañana; mediodía; tarde y noche) hasta el año de vida; luego podrá realizarse 2 veces por día (mañana y noche).

Pipetas:

En el mercado hay múltiples marcas de pipetas contra pulgas, garrapatas y/o mosquitos.

También pueden encontrarse pulverizadores, talcos, collares y pastillas anti-pulgas.

Las mismas deben aplicarse cada 30 días.

Se aconseja comprar esta medicación en veterinarias para una compra responsable ya que las mismas deben ser vendidas teniendo en cuenta el peso/ talla/ edad del animal.

Pubertad –Celo- y Castración:

La pubertad en los perros oscila –dependiendo la talla del animal- entre los 6 y 12 meses.

Se sugiere realizar la castración antes del primer celo o pasado el mismo. No llegar a edad adulta sin haber realizado la esterilización de las mascotas. El fin de la castración no solo es por un motivo de higiene o de evitar preñeces no deseadas, sino que es para evitar enfermedades infecciosas y/o tumorales que pueden sufrir los animales en la edad adulta.

Tóxicos:

Varios productos de uso cotidiano por las personas son tóxicos para nuestras mascotas.

Ejemplo: medicaciones como antiinflamatorios/ chocolates/ cebolla/ uvas/ sal/ bebidas alcohólicas/ palta/ ajo/ alimentos grasos –asado/ cerdo/ embutidos/ salsas/ café/ te / azúcar/ tomate/ golosinas/ plantas de jardín/ cebos para ratas, caracoles, cucarachas, etc.

*NO ofrecer huesos (ni crudos ni cocidos) ya que pueden perforar algún sitio del tracto digestivo o quedar obstruyendo, pudiendo provocar daños severos.

*NO ofrecer leche (suelen presentar intolerancia a la lactosa y generar diarrea).

Les deseamos mucha felicidad y que disfruten de la compañía del nuevo integrante de la familia!